

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w SŁUPSKU
76-200 SŁUPSK, ul. Piotra Skargi 8

Trzy Fale sp. z o.o.	
WYPŁYNEŁO dn. 01.09.2026	Nr 2345
DEJAL	TERMIN ZAŁAT.

Załącznik 2 do PT-01
Strona 1 z 5

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.138.2026.PDZ

Słupsk, dnia 01.09.2026 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

[redacted], Sekcja Higieny Komunalnej, 12/26,
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez:
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416, z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Trzy Fale Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 8A, 76-200 Słupsk,
tel. 887 808 829, email: m.chyrzynski@trzyfale.slupsk.pl
2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
pływalnia Parku Wodnego Trzy Fale ul. Grunwaldzka 8A, 76-200 Słupsk,
tel. 887 808 829, email: [redacted]@trzyfale.slupsk.pl
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
Anna Żołądek – prezes zarządu
4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 8393186973/ 365469091 / 93
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: Anna Żołądek – Prezes Zarządu
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
[redacted] – Dyrektor ds. utrzymania obiektu
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

.....

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 01.09.2026 r. godz.: 9.30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli: 19.08.2026 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 01.09.2026 r. godz.: 11.30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości – nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
 - spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230) oraz kontrola stanu sanitarno-higienicznego zaplecza szatniowo-sanitarnego;
 - realizacja obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1162 ze zm.).
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: nie dotyczy

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

8. Podczas kontroli wykonano pomiary chloru, badania temp. i pobrano próbki do badań laboratoryjnych: pobrano próbki wody basenowej (z niecek i cyrkulacji).
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu – wykonano 4 zdjęcia
10. Korzystano rejestru *pomiarów jakości wody w systemie obiegu wody basenowej* Rejestr okazano do wglądu.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - 11.a. Rejestr *pomiarów jakości wody w systemie obiegu wody basenowej* - rejestr pomiaru ręcznego (pH, chlor wolny i związany, potencjał redox).
 - 11.b. Rejestr temperatur, i stanu wody.
 - 11.c. Faktura za przegląd systemu wentylacji .
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli
 - 12.a. Upoważnienie Nr 239.HK.2026 z dnia 28.08.2026 r. do przeprowadzenia kontroli w dniu 01.09.2026 r.
 - 12.b. Certyfikaty szkoleń z dnia 22.04.2026 r. (5 szt.)
 - 12.c. Procedury opracowane na wypadek wystąpienia przekroczeń mikrobiologicznych i fizykochemicznych.
 - 12.d. Faktura za przegląd systemu wentylacji

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie
 - 1.a. Aquapark Trzy Fale posiadania *Harmonogram kontroli wewnętrznej jakości wody* na pływalni rok 2026 r. pływalni zatwierdzony przez PPIS w Słupsku
Informacje istotne dla ustaleń kontroli.
 - 2.a. Pływalnia Parku Wodnego TRZY FALE zasilana jest wodą z wodociągu publicznego w Słupsku.
 - 2.b. Pływalnia jest ogólnodostępna. Basen czynny jest w godzinach od 8.00 do 22.00.
 - 2.c. W obręb pływalni wchodzi:
 - basen sportowy: niecka + cyrkulacja
 - basen rekreacyjny: niecka + cyrkulacja
 - basen rehabilitacyjny: niecka + cyrkulacja
 - zewnętrzny basen „solankowy”: niecka + cyrkulacja
 - „brodziki” dla dzieci Nr 1 i 2: 2 niecki + wspólna cyrkulacja
 - ładowisko zjeżdżalni (hamownia): niecka + cyrkulacja
 - jacuzzi na wyspie Nr 1 i 2: 2 niecki + wspólna cyrkulacja
 - jacuzzi na piętrze Nr 1 i 4: 2 niecki + wspólna cyrkulacja
 - jacuzzi na piętrze Nr 2 i 3: 2 niecki + wspólna cyrkulacja
 oraz pomieszczenia towarzyszące szatnie (łącznie 6 + szatnia rodzinna przy basenie rehabilitacyjnym), toalety, natryski. Sprzęt do nauki pływania przechowywany jest w specjalnych pomieszczeniach, który jest pod nadzorem trenera szkoły pływania lub nauczycieli szkół podstawowych. Chemia basenowa magazynowana jest w dwóch pomieszczeniach znajdujących się na kondygnacji podziemnej. Oba pomieszczenia są wentylowane i wyposażone w stanowisko do przemywania oczu oraz jeden natrysk.
 - 2.d. Maksymalne obciążenie niecek basenowych przewidziano na 420 osób we wszystkich nieckach, średnie obciążenie to ok. 150 osób.
 2. e. Ratownicy obecni na pływalni są pracownikami firmy zewnętrznej (Wodna Służba Ratownictwa). Stanowiska ratownicze są wyposażone w apteczki, nosze dla dorosłych i dzieci, szyny Kramera, butla z tlenem, zestaw AMBU oraz AED.
 - 2.f. Do czyszczenia strefy basenowej (zgodnie z planem higieny) używane są środki chemiczne: Alkalitix, Tixsanit, M3 ACID, Dermix-R.
 - 2.g. W dniu 31.08.2026 r. dokonano oględzin obiektu pływalni i pomieszczeń towarzyszących. Nie stwierdzono osadu i zmętniania wody we wszystkich nieckach. Stan sanitarno-higieniczny wokół niecek basenowych utrzymany czysto. Wentylacja na pływalni funkcjonuje prawidłowo. Ostatni przegląd wentylacji odbył się w czerwcu 2026 r.
 - 2.h. Zewnętrzny basen „solankowy” zawiera dodatek chlorku sodu (99,9%) w tabletkach – nie jest więc napełniony wodą o właściwościach leczniczych w myśl § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

- 2.i. Jacuzzi na piętrze Nr 1 i 4 są napełnione wodą z dodatkiem soli jodowo-bromowej „Zabłocka Sól Uzdrowskowa”
- 2.j. Jacuzzi na piętrze Nr 2 i 3 są napełnione wodą z dodatkiem soli Epsom (sól gorzka).
- 2.k. Zarządca pływalni informuje o jakości wody w komunikacie w miejscu widocznym dla kąpiących się tj. na tablicy informacyjnej przy wejściu.
- 2.l. Zarządca pływalni prowadzi systematyczny i udokumentowany nadzór pracy urządzeń uzdatniających wodę na pływalni w zakresie: pH, redox, chlor wolny i związany. Pracownicy dokonują także wizualnej oceny jakości wody oraz prowadzą tzw. „dziennik zdarzeń”, który służy do opisywania czynności jakie wykonują konserwatorzy pracujący w systemie zmianowy.
- 2.m. Pracownicy odpowiedzialni za obsługę systemu uzdatniania wody basenowej uczestniczyli w 2026 r. w szkoleniu z zakresu „wymagań sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących na pływalniach, eksploatacji basenów oraz uzdatniania wody i dezynfekcji basenowej”. Certyfikaty w załączeniu.
- 2.n. W trakcie kontroli ustalono, że pracownicy obsługi basenów przechodzą szkolenia stanowiskowe (ramach BHP), w trakcie, których uczą się obsługi urządzeń dozujących chemię basenową (od przyjęcia nowych środków chemicznych aż po obsługę urządzeń elektronicznych).
- 2.o. W trakcie kontroli omówiono sposób przyjmowania przez pracowników pływalni środków chemicznych dostarczanych firmą GOTIX. Środki chemiczne wprowadzane są do obiektu oddzielnym wejściem, bezpośrednio do pomieszczeń magazynowych, następnie są przygotowywane do przepompowania ich do pojemników, z których będą dodawane do wody basenowej. Pompy służące do przepompowywania są uprzednio płukane, a następnie środki chemiczne są wtłaczane do pojemników docelowych za pomocą węży będących na stanie Parku Wodnego co ma zapobiec wtórnemu zanieczyszczeniu lub zmieszaniu tych środków.
- 2.p. Obiekt posiada procedury opracowane na wypadek wystąpienia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych

Informacje dot. prowadzonej oceny spełnienia wymagań zawartych ustawy z dnia 9 listopada 1995 r.o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 700).

- 2.o. W działalności kontrolowanego zakładu nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 700):
 - Regulamin PW Trzy Fale w § 4 pkt. 11 ppkt. d mówi o „zakazie palenia tytoniu, w tym e-papierosów”
 - graficzny zakaz palenia umieszczono na wszystkich drzwiach wejściowych do obiektu,
 - nie utworzono palarni spełniającej warunki określone w art. 2 pkt 9 ww. ustawy.
 - miejsce zwyczajowo wykorzystywane do palenia przez klientów znajduje się przed wejściem głównym do obiektu, jest wyposażone w popielnicę i kosz na śmieci oraz tabliczkę TU WOLNO PALIĆ,
 - miejsce zwyczajowo wykorzystywane do palenia przez pracowników znajduje się przy wiacie śmietnikowej, jest wyposażone w popielnicę oraz tabliczkę TU WOLNO PALIĆ,
 - w czasie kontroli w żadnym z kontrolnych pomieszczeń zapach dymu papierosów nie był wyczuwalny.
- 2. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*.

Nie dotyczy

- 3. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski.
- 4.a. Zalecono zarządcy pływalni przekazywanie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słupsku uzyskanych od laboratorium informacji o przekroczeniach bezzwłocznie w formie telefonów i maili, przed przekazaniem sprawozdań z badań laboratoryjnych, natomiast same sprawozdania nie później niż do 3 dni roboczych zgodnie z ww. rozporządzeniem.
- 4.b. Zalecono zarządcy pływalni w przypadku przekroczeń mikrobiologicznych przeprowadzać powtórne badania kontrolne jakości wody przed ponownym uruchomieniem danej niecki zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

- 4.c. Zalecono zarządcy pływalni utrzymywanie prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego w obrębie pływalni oraz regularne aktualizowanie komunikatu dla kąpiących się.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

2. Wniesiono/ ~~nie wniesiono~~ uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

3. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/~~nałożono~~**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

4. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr --/-- z dnia ----- wydane przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

5. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy

6. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

7. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

8. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

czytelny podpis kontrolującego (-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 01.09.2026 r.

DYREKTOR
ds. utrzymania obiektu

(czytelny podpis osoby podpisującej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** Ocena stanu sanitarnego pływalni FK_HK_03

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Klauzula informacyjna

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 19/1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określanym w klauzuli dalej jako RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku.

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku, zwany dalej „Administratorem” Dane kontaktowe Administratora: 76-200 Słupsk ul. Piotra Skargi 8 tel. 59-8431291, e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem pocztowym wymienionym w pkt 1 lub adresem e-mail: iod.psse.slupsk@sanepid.gov.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia publicznego wynikających z przepisów prawa, w szczególności:

- realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej tj. sprawowania zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej czyli działań wynikających z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do nich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust. 2 lit. g, h, i, j RODO);
- realizacji umów-zleceń i wykonywania badań i analiz laboratoryjnych podanych w Zakresach badań Laboratoriów wchodzących w skład Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Słupsku m.in. badania wody, żywności, badania i pomiary środowiskowe, wykonywania badań z zakresu mikrobiologii medycznej, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO);
- obsługi administracyjnej i księgowo-finansowej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Stacji w tym nabywania usług i dostaw (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- obsługi procesów rekrutacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO);
- realizacji umowy, porozumienia dotyczącego odbycia praktyk, stażów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO);
- Odbiorcą danych będą tylko instytucje/urzędy upoważnione z mocy prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach ustawowych bądź o archiwizacji.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Zgodnie z RODO Przysługuje Państwu prawo do żądania:

- dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Podstawa prawna wyłączenia jawności:

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska oraz podpisy osób fizycznych.

Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek